



MASTER PL-S 2 Pin

MASTER PL-S 7W/840/2P 1CT/10

MASTER PL-S adalah lampu neon kompak berdaya rendah dan efisien, biasanya digunakan untuk tujuan dekoratif dan orientasi. Teknologi bridge asli yang ditemukan Philips menjamin performa optimal pada aplikasi, sehingga memungkinkan lebih banyak cahaya dan efektivitas tinggi daripada teknologi bended. Versi 2 pin ini dirancang untuk pengoperasian pada control gear elektromagnetik dan dilengkapi dengan dudukan lampu plug-in/plug-out

Warnings and Safety

- Gunakan hanya dengan control gear elektromagnetik
- Karakteristik teknis dan elektrik cahaya lampu dipengaruhi oleh kondisi operasi, seperti suhu ambien dan posisi pengoperasian lampu
- Peredupan tidak mungkin dilakukan
- Lampu yang pecah sangat tidak mungkin berdampak pada kesehatan Anda. Jika lampu pecah, ventilasikan ruangan selama 30 menit, lalu lepaskan komponen, sebaiknya kenakan sarung tangan. Letakkan komponen tersebut dalam kantong plastik tertutup, lalu bawa ke fasilitas limbah lokal Anda untuk didaur ulang. Jangan gunakan penghisap debu.

Product data


Informasi Umum		Pengoperasian dan Kelistrikan	
Tutup-Dasar	G23 [G23]	Konsumsi Daya	7 W
Masa Pakai hingga 50 % Kegagalan (Nom)	10.000 jam	Arus Lampu (Nom)	0,175 A
Teknis Lampu		Kontrol dan Peredupan	
Kode Warna	840 [CCT of 4000K]	Dapat diredupkan	Tidak
Flux Cahaya	400 lm	Penyetujuan dan Aplikasi	
Penandaan Warna	Cool White (CW)		
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	4000 K	Kandungan Merkuri (Hg) (Nom)	1,4 mg
Daya Penerangan (terukur) (Nom)	57 lm/W	Penggunaan Energi kWh/1000 h	9 kWh
Indeks renderasi warna (CRI)	82		

MASTER PL-S 2 Pin

Data Produk	
Kode produk lengkap	871869960696100
Nama produk pesanan	MASTER PL-S 7W/840/2P 1CT/10
Kode urutan	927935684065
Numerator - Jumlah Per Pak	1
Numerator - Pak per kotak bagian luar	10


No. Material (12NC)	927935684065
Nama lengkap produk	MASTER PL-S 7W/840/2P 1CT/10
EAN/UPC - Kantung	8718699606978
EAN/UPC - Produk/Kantung	8718699606961

Dimensional drawing




Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-S 7W/840/2P 1CT/10	28 mm	13 mm	97 mm	113 mm	135 mm

Photometric data




Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-S 7W/840/2P 1CT/10

Lifetime



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-S 7W/840/2P 1CT/10



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-S 7W/840/2P 1CT/10

MASTER PL-S 2 Pin

Lifetime



Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-S 7W/840/2P 1CT/10

