



# Vinilex

Cat Tembok No.1 di Indonesia

Kreasi  
Tiada Batas

✓ Cepat kering  
Quick dry

✓ Anti-jamur  
Anti-fungus

✓ Anti-pudar  
Good colour fastness

✓ Awet & tahan lama  
Durable



Cat Tembok



**Portfolio Project**

- LYTO Office Jakarta
- Widyachandra Residence Jakarta

**GRACE HARTANTI**

"Cat Vinilex dari Nippon Paint berkualitas baik terutama memiliki daya tutup yang maksimal serta memberikan lapisan halus dan tahan lama. Cat Vinilex juga memiliki warna-warna yang menarik untuk dekorasi dinding interior dan eksterior."

Ruangan bernuansa *colourful* dengan sentuhan warna Burgundy, Yellow Sunset, dan Fresh Lime akan membawa kesegaran dan keceriaan pada ruangan Anda.

gracehartanti@yahoo.com



NP R 1351 A  
Burgundy  
(Warna Tinting)

243  
Fresh Lime

939  
Yellow Sunset

## Vinilex COLORIZE



Ruangan dengan nuansa natural yang merupakan kombinasi palet warna-warna tanah akan memancarkan aura relaksasi pada ruangan Anda. Diharapkan dengan memasukkan unsur alam ke dalam ruangan akan memberikan sentuhan tersendiri yang membawa ketenangan pada hidup Anda.




972  
Supra White

921  
Marigold

182  
Cream

## Vinilex NATURALIZE



## Vinilex MODERNIZE



954A  
Dolphin Grey

950  
Pure Grey



NP AC 2100 A  
Cobalt Blue  
(Warna Tinting)

Ruangan yang didominasi warna abu-abu dengan sentuhan aksen biru tua akan memberikan nuansa *modern* yang cantik namun menawan.

## Vinilex GLAMOURIZE



NP OW 1027 P  
Autumn White  
(Warna Tinting)

976  
Rose


906  
Terra Cotta

Ruangan bernuansa *glamour* dengan sentuhan aksen Terra Cotta yang elegan dikombinasikan dengan warna Rose akan memberikan kesan mewah pada ruangan Anda.



# Vinilex

CAT TEMBOK NO. 1 DI INDONESIA



8005 Barley White

922

Lilac White

\*9005 Extra White (S)




953A Pearly White

911

Lilac Frost

910 Millenium White



8007 Supra White

972

Carnation White

958A Smokey Grey



8003J Rose White

Orchid White (J)



921 Marigold



904 Purple Lint




919 Prime White



979 Cameo White



8008J Iris White (J)



948 YL Grey



300SS White

\*9905 SB Brilliant White (S)



Juga tersedia warna 300 White




Juga tersedia warna 9103 Black



938 Honey Yellow 926 Light Cream 941 Magic Purple

New



933 Kecapi 915 Fresh Apricot 7183D Prophetic Purple

New



912 Honey Tone 8006 Lily White NP YO 1119T Yellow Band 960A Sun Fresh 955A Lady Pink

New



\*330S Linen White (S) 927 Lemon Ice 934 Sunlight 914 Salmon NP R 1301T Trailing Pink

New



332 Antique White 449 Bone NP YO 1113A Absolute Yellow/Kuning Es Mambo 945 Musk Melon NP AC 2081A Pizazz

New



181 Ivory 913 Ginger Peachy 939 Yellow Sunset

New



182 Cream 982 Tangerine NP YO 1155A Bright Smile NP R 1275D Coral Expression 906 Terra Cotta

New



\*973J Blue White (J) \*900J Extra White (J) 957A Green Candy



956A Sky Light 8009 Avocado White 951 Green Romantic



420 Aquatint 943 Dream Land 942 Coral Spring



931 Cool Blue \*973S Blue White (S) NP BGG 1619T Green Gauze/Hijau Telur Asin




937 Arctic Blue NP OW 1060P Sprizzle



944 Everest Blue 925 Tear Drop NP BGG 1681D Spring Vigor/Hijau Bolu Pandan



952 Wisdom Blue NP BGG 1568A Norse Blue



Tersedia dalam kemasan 1 kg (warna tertentu), 5 kg, dan 25 kg.

Warna-warna ini mendekati warna asli cat yang dapat dihasilkan oleh teknik percetakan modern.

Cahaya, bentuk, dan permukaan yang dicat mempengaruhi hasil akhir.

Kartu warna ini sebelumnya terdapat 2 versi: untuk wilayah Indonesia Barat yang menggunakan standar warna Jakarta dan untuk wilayah Indonesia Timur yang menggunakan standar warna Surabaya.

(\*) Nama dan kode sama, namun memiliki perbedaan warna.

Kode (J): Warna mengikuti standar warna Jakarta

Kode (S): Warna mengikuti standar warna Surabaya.

Warna-warna ini bisa di-tinting untuk produk Spot-less, Spot-less Plus, Weatherbond, Weatherbond Solareflect, Flaw-less, dan Timbershade.

Hanya tersedia dalam versi tinting untuk warna NP AC 2081A Pizazz, NP R 1301T Trailing Pink, dan NP YO 1113A Absolute Yellow/Kuning Es Mambo.

Tersedia juga dalam kemasan 1 kg.

## Warna-warna Vinilex juga tersedia untuk produk berikut ini



Perlindungan terbaik melawan cuaca yang tak menentu.

**Weatherbond**  
Dengan teknologi Anti-Weather, Weatherbond mampu memberikan perlindungan terbaik melawan cuaca yang tak menentu. Formula Colour Protect dan Algae & Fungus Proof pun memberikan perlindungan terbaik eksterior rumah Anda tahan lama hingga 5 tahun.

**Direkomendasikan untuk:**  
Eksterior perkantoran, apartemen, sekolah, gedung, mall, dan perumahan.



Rumah terasa lebih sejuk, tanpa menambah biaya listrik.

**Weatherbond Solarreflect**  
Memiliki Sunblock Technology yang dapat menangkal panas dan mampu menurunkan suhu ruangan hingga 5°C sehingga hemat energi dan membuat rumah Anda terasa sejuk. Dengan formula Colour Protect dan keunggulan anti-lumut, tahan kelupas dan Anti-Efflorescence mampu memberikan perlindungan terbaik terhadap dinding eksterior Anda dalam melawan cuaca ekstrim dan tahan lama hingga 10 tahun.

**Direkomendasikan untuk:**  
Eksterior perkantoran, apartemen, sekolah, gedung, mall, dan perumahan.




Anak-anak jadi bebas bermain dan berkreasi.

**Spot-less**  
Dengan teknologi Stain Guard, Spot-less mampu membuat noda cair tidak mudah menempel pada dinding sehingga dinding rumah Anda akan selalu tampak bersih. Keunggulan lainnya yang anti-jamur dan anti-lumut, tidak berbau dan rendah VOC, menjadikan anak-anak bebas bermain dan berkreasi dengan aman dan nyaman.

**Direkomendasikan untuk:**  
Pusat perawatan anak, tempat bermain anak, kamar anak dan sekolah, dapur, tempat pemrosesan makanan, restoran dan foodcourt, toilet, hotel, dan perkantoran.



## Vinilex COLORIZE



Tambahkan warna merah batu sebagai aksen di salah satu dinding eksterior rumah. Kombinasi warna merah batu dan hitam di salah satu sisi dinding, akan membuat rumah lebih mewah.




979 Cameo White  
NP N 2030 A Crater Black (Warna Tinting)  
906 Terra Cotta

## Vinilex NATURALIZE



Palet warna natural seperti warna coklat tanah atau abu-abu adalah pilihan warna yang sangat pas untuk membawa kesan natural pada hunian Anda.



973 Blue White  
NP BGG 1758 D Torrents (Warna Tinting)

NP N 1855 A Timber Logs (Warna Tinting)


## Vinilex MODERNIZE



## Vinilex GLAMOURIZE



Hunian modern saat ini, banyak didominasi dengan pemilihan warna-warna yang sedikit lebih berani pada dinding eksterior. Misalnya dengan penambahan warna kuning pada salah satu sisi dinding eksterior, membuat nuansa rumah menjadi lebih hidup.



911 Lilac Frost  
NP AC 2125 A Bronze Trophy (Warna Tinting)  
947 Minimalis Grey

## ATELIER RIRI



NOVRIANSYAH YAKUB

## Portfolio Project

- Townhouse Sawa
- Rumah Pondok Indah


"Vinilex sering kita pakai di proyek kita. Beberapa di antaranya kita gunakan untuk cat utama interior dan juga sebagai cat aksen ruang. Cat Vinilex warnanya cukup stabil untuk dibalur pada keseluruhan rumah. Warna catnya juga stand out jika diaplikasikan pada aksen dinding. Cat Vinilex tahan lama dan tidak mudah pudar. Pilihan warna "earthy" yang cukup saya gemari juga tersedia banyak pilihan. Sehingga padu padannya cukup variatif."

Dominasi warna ungu muda dan ungu tua, serta sedikit tambahan warna tosca tua pada dinding akan menimbulkan kesan rumah menjadi lebih glamour dan elegant.

info@atelierriri.com  
www.atelierriri.com



911 Lilac Frost  
NP BGG 1806 A Courtyard Green (Warna Tinting)  
NP PB 1428 A Bordeaux Brown (Warna Tinting)



# Vinilex

Vinilex adalah cat emulsi berkualitas tinggi berbahan dasar resin kopolimer vinil akrilik. Cat ini memiliki keunggulan daya tutup dan daya tahan yang sangat baik, anti-jamur, anti-pudar, cepat kering, tahan sikat, serta lapisan film yang rata dan halus. Dapat diaplikasikan untuk dinding interior, eksterior, dan langit-langit berbahan dasar asbes, batako, beton, papan, mortar, dan sebagainya.

## Data Aplikasi

Pengenceran	: 5 - 20% air bersih.
Aplikasi	: Kuas, rol, atau spray.
Daya Sebar Teoritis	: 10 - 12 m <sup>2</sup> /kg/lapis.
Waktu Pengeringan	: Kering Sentuh : 15 menit. Kering Keras : 1 jam.
Interval Pengecatan Selanjutnya	: 2 jam.

✓ Awet & tahan lama  
*Bisa dicuci & tahan sikat 1.200 kali.*

✓ Anti-jamur  
*Tahan terhadap gangguan jamur.*

✓ Cepat kering  
*Lebih cepat kering dalam 60 menit.*

✓ Anti-pudar  
*Tahan terhadap sinar matahari & warna lebih awet.*

## WALL PREPARATION

wall  
sealer



### 3-IN-1 ANTI-ALKALI PRIMER SEALER

Cat dasar warna abu-abu dengan 3 kekuatan: meningkatkan daya tutup dengan sempurna, mencegah belang, serta anti-lumut dan anti-jamur.



### 5400 WALL SEALER

Cat dasar berwarna putih untuk dinding interior dan eksterior. Pilihan praktis dan ekonomis yang tahan terhadap alkali serta dapat menutup retak rambut.



### 5100 WALL SEALER

Cat dasar berwarna putih untuk perlindungan maksimal pada dinding eksterior. Memiliki daya tahan yang baik terhadap alkali dan efflorescence, serta berfungsi menutup retak rambut.

wall  
putty



### MATEX PUTTY

Dempul No. 1 untuk meratakan tembok dan menutup retak sehingga tembok menjadi halus dan rata.

## OTHER PRODUCTS

exterior



### VINILEX SUPER EXTERIOR

Cat eksterior berkualitas yang cepat kering, anti-jamur, anti-pudar. Selain itu, dapat dicuci dan tahan sikat hingga 2.000 kali.

interior



### VINILEX PRO 1000

Cat tembok dengan keunggulan daya tutup yang sangat baik, daya tahan yang baik terhadap alkali, jamur, dan air. Bisa diaplikasikan untuk langit-langit.

waterproof



### ELASTEX WATERPROOF 3-IN-1

Cat pelapis anti-bocor yang juga berfungsi sebagai cat dasar anti-alkali yang baik maupun cat akhir yang tahan cuaca. Dengan teknologi Hydro-Flex, cat menjadi lebih elastis, tebal, kuat, anti-jamur, tahan retak, dan memiliki daya lekat yang kuat.

varnish



### WOODSTAIN (WATER-BASED)

Cat pewarna kayu water-based yang sekaligus berfungsi melindungi kayu dari serangan jamur, pelupukan dan sinar UV.



#### PT NIPSEA PAINT AND CHEMICALS

Jl Ancol Barat I/A5/C No. 12, Jakarta 14430, Indonesia

T: (021) 690 0546 F: (021) 692 7778

E: enquiry@nipponpaint-indonesia.com

[www.nipponpaint-indonesia.com](http://www.nipponpaint-indonesia.com)

Nama Toko & Alamat