



1.0-22.0  
直徑範囲

●もっとも広い用途で使用される汎用のロングドリルです。

This is general HSS long drills for deep holes.

新商品

超硬ドリル

ハイドリル

タップ

超硬  
エンドミル


ハイス  
エンドミル

切断工具

パック・  
セット商品  
その他

精密工具

技術資料  
索引



LIST 550

オーダ方法 LSD **直径 × 全長** (□商品 : LSD **直径 × 全長 × 溝長**)

直径 <b>Dc</b>	全長 <b>L</b>	溝長 <b>l</b>	在庫 Stock	参考価格(円) Price (¥)	直径 <b>Dc</b>	全長 <b>L</b>	溝長 <b>l</b>	在庫 Stock	参考価格(円) Price (¥)	直径 <b>Dc</b>	全長 <b>L</b>	溝長 <b>l</b>	在庫 Stock	参考価格(円) Price (¥)
1.0	75	35	●	1,060	1.7	100	40	●	1,140	2.3	300	120	□	-
1.0	75	40	□	-	1.7	100	50	□	-	2.35	100	50	□	-
1.0	100	40	●	1,270	1.7	125	55	□	-	2.35	150	80	□	-
1.0	100	50	□	-	1.7	150	60	□	-	2.4	100	40	●	1,070
1.0	125	60	□	-	1.7	200	80	□	-	2.4	100	50	□	-
1.0	150	60	□	-	1.7	250	100	□	-	2.4	125	65	□	-
1.0	200	75	□	-	1.75	100	50	□	-	2.4	150	60	●	1,290
1.05	100	50	□	-	1.75	150	60	□	-	2.4	150	75	□	-
1.05	150	60	□	-	1.8	75	35	●	889	2.4	200	80	□	-
1.1	75	35	●	1,130	1.8	75	40	●	1,140	2.4	250	100	□	-
1.1	75	40	□	-	1.8	100	50	□	-	2.4	300	120	□	-
1.1	100	40	●	1,370	1.8	125	55	□	-	2.45	100	50	□	-
1.1	100	50	□	-	1.8	150	60	□	-	2.45	150	80	□	-
1.1	125	60	□	-	1.8	200	80	□	-	2.5	100	50	●	974
1.1	150	60	□	-	1.8	250	100	□	-	2.5	125	65	□	-
1.1	200	75	□	-	1.85	100	50	□	-	2.5	150	60	●	1,170
1.15	100	50	□	-	1.85	150	60	□	-	2.5	150	75	□	-
1.15	150	60	□	-	1.9	75	35	●	889	2.5	200	80	●	1,480
1.2	75	35	●	1,040	1.9	75	40	□	-	2.5	250	100	□	-
1.2	75	40	□	-	1.9	100	50	●	1,140	2.5	300	120	□	-
1.2	100	40	●	1,260	1.9	125	55	□	-	2.55	100	60	□	-
1.2	100	50	□	-	1.9	150	60	□	-	2.55	150	80	□	-
1.2	125	60	□	-	1.9	200	80	□	-	2.6	100	50	●	1,140
1.2	150	60	□	-	1.9	250	100	□	-	2.6	100	60	□	-
1.2	200	75	□	-	1.95	100	50	□	-	2.6	125	70	□	-
1.25	100	50	□	-	1.95	150	60	□	-	2.6	150	75	●	1,400
1.25	150	60	□	-	2.0	75	40	●	964	2.6	150	80	□	-
1.3	75	35	●	974	2.0	100	50	●	1,170	2.6	200	100	●	1,750
1.3	75	40	□	-	2.0	125	65	□	-	2.6	250	110	□	-
1.3	100	40	●	1,250	2.0	150	60	●	1,170	2.6	300	120	□	-
1.3	100	50	□	-	2.0	200	80	□	-	2.65	100	60	□	-
1.3	125	60	□	-	2.0	250	100	□	-	2.65	150	80	□	-
1.3	150	60	□	-	2.0	300	120	□	-	2.7	100	50	●	1,140
1.3	200	75	□	-	2.05	100	50	□	-	2.7	100	60	□	-
1.35	100	50	□	-	2.05	150	80	□	-	2.7	125	70	□	-
1.35	150	60	□	-	2.1	100	40	●	1,070	2.7	150	75	●	1,400
1.4	75	35	●	953	2.1	100	50	□	-	2.7	150	80	□	-
1.4	75	40	□	-	2.1	125	65	□	-	2.7	200	100	●	1,750
1.4	100	40	●	1,240	2.1	150	60	●	1,290	2.7	250	110	□	-
1.4	100	50	□	-	2.1	200	80	□	-	2.7	300	120	□	-
1.4	125	60	□	-	2.1	250	100	□	-	2.75	100	60	□	-
1.4	150	60	□	-	2.1	300	120	□	-	2.75	150	80	□	-
1.4	200	75	□	-	2.15	100	50	□	-	2.8	100	50	●	1,140
1.45	100	50	□	-	2.15	150	80	□	-	2.8	100	60	□	-
1.45	150	60	□	-	2.2	100	40	●	1,070	2.8	125	70	□	-
1.5	75	35	●	834	2.2	100	50	□	-	2.8	150	75	●	1,400
1.5	75	40	□	-	2.2	125	65	□	-	2.8	150	80	□	-
1.5	100	40	●	1,060	2.2	150	60	●	1,290	2.8	200	105	□	-
1.5	100	50	□	-	2.2	200	80	□	-	2.8	250	110	□	-
1.5	125	60	□	-	2.2	250	100	□	-	2.8	300	120	□	-
1.5	150	60	□	-	2.2	300	120	□	-	2.85	100	60	□	-
1.5	200	75	□	-	2.25	100	50	□	-	2.85	150	80	□	-
1.55	100	50	□	-	2.25	150	80	□	-	2.9	100	50	●	1,140
1.55	150	60	□	-	2.3	100	40	●	1,070	2.9	100	60	□	-
1.6	75	35	●	889	2.3	100	50	□	-	2.9	125	70	□	-
1.6	75	40	□	-	2.3	125	65	□	-	2.9	150	75	●	1,400
1.6	100	40	●	1,140	2.3	150	60	●	1,290	2.9	150	80	□	-
1.6	100	50	□	-	2.3	200	80	□	-	2.9	200	105	□	-
1.6	125	55	□	-	2.3	250	100	□	-	2.9	250	110	□	-
1.6	150	60	□	-	2.3	300	120	□	-	2.9	300	120	□	-
1.6	200	80	□	-	2.25	100	50	□	-	2.95	100	60	□	-
1.6	250	100	□	-	2.25	150	80	□	-	2.95	150	80	□	-
1.65	100	50	□	-	2.3	100	40	●	1,070	2.95	150	80	□	-
1.65	150	60	□	-	2.3	100	50	□	-	2.95	200	105	□	-
1.7	75	35	●	889	2.3	150	75	□	-	2.95	250	110	□	-
1.7	75	40	□	-	2.3	200	80	□	-	2.95	300	120	□	-
1.7	100	40	●	1,060	2.3	250	100	□	-	2.95	300	120	□	-

シャンク部の径はドリル直徑よりもマイナスに仕上げられています。溝長の長いドリルでは大きなマイナスとなるために、ドリルコレットをご使用の場合には、締め代に余裕があるコレットを選定ください。詳細はI-10を参照ください。

一般 構造用鋼	炭素鋼	合金鋼 調質鋼	ダイス鋼 プリハードン鋼	高硬度鋼	
SS400	S45C S50C	SCM NAK	30~40 HRC	40~50 HRC	50~65HRC
○	○	○	—	×	×
ステンレス鋼		Ti 合金 耐熱合金	鑄鉄	アルミ合金	銅合金
SUS304 SUS316	SUS420	Ti / Ni Alloy	FC / FCD	AC / ADC	Cu
—	—	—	○	○	○

◎:最適 Excellent ○:適用 Good ×:不適 Not Used -:推奨しません Not recommended

単位 (Unit) : mm

直径 Dc	全長 L	溝長 l	在庫 Stock	参考価格(円) Price (¥)
2.95	150	80	□	—
3.0	100	50	●	1,040
3.0	100	60	—	—
3.0	125	70	□	—
3.0	150	75	●	1,280
3.0	150	80	□	—
3.0	200	100	●	1,610
3.0	200	105	—	—
3.0	250	110	—	—
3.0	300	120	—	—
3.0	350	125	—	—
3.0	400	130	—	—
3.0	500	140	□	—
3.05	100	60	—	—
3.05	150	85	—	—
3.1	100	60	—	—
3.1	125	70	—	—
3.1	150	75	●	1,480
3.1	150	85	□	—
3.1	200	100	●	1,810
3.1	200	110	—	—
3.1	250	120	—	—
3.1	300	130	—	—
3.15	100	60	□	—
3.15	150	85	—	—
3.2	100	60	—	—
3.2	125	70	—	—
3.2	150	75	●	1,480
3.2	150	85	□	—
3.2	200	100	●	1,810
3.2	200	110	—	—
3.2	250	120	—	—
3.2	300	130	—	—
3.25	100	60	□	—
3.25	150	85	—	—
3.3	100	60	—	—
3.3	125	70	—	—
3.3	150	75	●	1,480
3.3	150	85	□	—
3.3	200	100	●	1,810
3.3	200	110	—	—
3.3	250	120	—	—
3.3	300	130	—	—
3.35	100	60	□	—
3.35	150	85	—	—
3.4	100	60	—	—
3.4	125	70	—	—
3.4	150	75	●	1,480
3.4	150	85	□	—
3.4	200	100	●	1,810
3.4	200	110	—	—
3.4	250	120	—	—
3.4	300	130	—	—
3.45	100	60	□	—
3.45	150	85	—	—
3.5	100	60	—	—
3.5	125	70	—	—
3.5	150	75	●	1,360
3.5	150	85	□	—
3.5	200	100	●	1,650
3.5	200	110	—	—
3.5	250	120	—	—
3.5	300	130	—	—
3.5	350	145	□	—
3.5	400	160	—	—
3.5	500	190	—	—

直径 Dc	全長 L	溝長 l	在庫 Stock	参考価格(円) Price (¥)
3.5	600	220	—	—
3.55	125	75	—	—
3.55	200	120	—	—
3.6	100	60	—	—
3.6	125	75	—	—
3.6	150	75	●	1,650
3.6	150	90	—	—
3.6	200	100	●	2,000
3.6	200	120	—	—
3.6	250	120	●	2,290
3.6	250	130	—	—
3.6	300	120	●	2,710
3.6	300	150	—	—
3.6	350	165	—	—
3.6	400	180	—	—
3.65	125	75	—	—
3.65	200	120	—	—
3.7	100	60	—	—
3.7	125	75	—	—
3.7	150	90	●	1,650
3.7	150	90	—	—
3.7	200	100	●	2,000
3.7	200	120	—	—
3.7	250	130	—	—
3.7	300	120	●	2,710
3.7	300	150	—	—
3.7	350	165	—	—
3.7	400	180	—	—
3.75	125	75	—	—
3.75	200	120	—	—
3.8	100	60	—	—
3.8	125	75	—	—
3.8	150	90	●	1,650
3.8	150	90	—	—
3.8	200	100	●	2,000
3.8	200	120	—	—
3.8	250	120	●	2,290
3.8	250	130	—	—
3.8	300	120	●	2,710
3.8	300	150	—	—
3.8	350	165	—	—
3.8	400	180	—	—
3.85	125	75	—	—
3.85	200	120	—	—
3.9	100	60	—	—
3.9	125	75	—	—
3.9	150	90	—	—
3.9	150	90	●	1,650
3.9	200	100	●	2,000
3.9	200	120	—	—
3.9	250	120	●	2,290
3.9	250	130	—	—
3.9	300	120	●	2,710
3.9	300	150	—	—
3.9	350	165	—	—
3.9	400	180	—	—
3.9	500	220	—	—
3.95	125	75	—	—
3.95	200	120	—	—
4.0	100	60	—	—
4.0	125	75	—	—
4.0	150	75	●	1,510

直径 Dc	全長 L	溝長 l	在庫 Stock	参考価格(円) Price (¥)
4.0	150	90	—	—
4.0	200	100	●	1,810
4.0	200	120	—	—
4.0	250	120	●	2,110
4.0	250	130	—	—
4.0	300	120	●	2,480
4.0	300	150	—	—
4.0	350	165	—	—
4.0	400	180	—	—
4.0	450	200	—	—
4.0	500	220	—	—
4.0	600	250	—	—
4.05	125	75	—	—
4.05	200	120	—	—
4.1	100	60	—	—
4.1	125	75	—	—
4.1	150	75	●	1,830
4.1	150	90	—	—
4.1	200	100	●	2,160
4.1	200	120	—	—
4.1	250	130	●	2,580
4.1	300	120	●	2,970
4.15	125	75	—	—
4.15	200	120	—	—
4.2	100	60	—	—
4.2	125	75	—	—
4.2	150	75	●	1,830
4.2	150	90	—	—
4.2	200	100	●	2,160
4.2	200	120	—	—
4.2	250	130	●	2,580
4.2	300	120	●	2,970
4.25	125	75	—	—
4.25	200	120	—	—
4.3	100	60	—	—
4.3	125	75	—	—
4.3	150	75	●	1,830
4.3	150	90	—	—
4.3	200	100	●	2,160
4.3	200	120	—	—
4.3	250	130	●	2,580
4.3	300	120	●	2,970
4.3	300	150	—	—
4.3	350	165	—	—
4.3	400	180	—	—
4.3	450	200	—	—
4.35	125	75	—	—
4.35	200	120	—	—
4.4	100	60	—	—
4.4	125	75	—	—
4.4	150	75	●	1,830
4.4	150	90	—	—
4.4	200	100	●	2,160
4.4	200	120	—	—
4.4	250	130	●	2,580



1.0-22.0  
直徑範囲

◀ 前頁 Previous Page

単位 (Unit) : mm

新商品

超硬ドリル

ハイドリル

タップ

超硬  
エンドミル

ハイス  
エンドミル

切断工具

パック・  
セット商品

その他

精密工具

技術資料  
索引

直徑 Dc	全長 L	溝長 ℓ	在庫 Stock	参考価格(円) Price (¥)
4.4	250	130	□	-
4.4	300	120	●	2,970
4.4	300	150	-	-
4.4	350	165	-	-
4.4	400	180	-	-
4.45	125	75	□	-
4.45	200	120	-	-
4.5	100	60	-	-
4.5	125	75	-	-
4.5	150	90	□	-
4.5	200	100	●	2,000
4.5	200	120	-	-
4.5	250	120	●	2,330
4.5	250	130	□	-
4.5	300	120	●	2,740
4.5	300	150	-	-
4.5	350	165	-	-
4.5	400	180	-	-
4.5	450	200	-	-
4.5	500	220	□	-
4.5	600	260	-	-
4.5	700	300	-	-
4.55	125	75	-	-
4.55	200	120	-	-
4.6	125	75	-	-
4.6	150	90	●	2,030
4.6	200	100	□	-
4.6	200	125	□	-
4.6	250	120	●	2,860
4.6	250	140	□	-
4.6	300	130	●	3,370
4.6	300	160	□	-
4.6	350	175	-	-
4.6	400	150	●	7,130
4.6	400	190	-	-
4.6	450	210	-	-
4.6	500	230	-	-
4.6	600	270	□	-
4.65	125	75	-	-
4.65	200	125	-	-
4.7	125	75	-	-
4.7	150	90	●	2,030
4.7	200	100	□	-
4.7	200	125	□	-
4.7	250	120	●	2,860
4.7	250	140	□	-
4.7	300	130	●	3,370
4.7	300	160	□	-
4.7	350	175	-	-
4.7	400	150	●	7,130
4.7	400	190	-	-
4.7	450	210	-	-
4.7	500	230	-	-
4.7	600	270	□	-
4.75	125	75	-	-
4.75	200	125	-	-
4.8	125	75	-	-
4.8	150	90	●	2,030
4.8	200	100	□	-
4.8	200	125	□	-
4.8	250	120	●	2,860
4.8	250	140	□	-
4.8	300	130	●	3,370
4.8	300	160	□	-
4.8	350	175	-	-
4.8	400	150	●	7,130
4.8	400	190	-	-
4.8	450	210	-	-
4.8	500	230	-	-
4.8	600	270	□	-
4.85	125	75	-	-
4.85	200	125	-	-
4.9	125	75	-	-
4.9	150	90	●	2,030
4.9	150	100	□	-

直徑 Dc	全長 L	溝長 ℓ	在庫 Stock	参考価格(円) Price (¥)
4.9	200	100	●	2,350
4.9	200	125	□	-
4.9	250	120	●	2,860
4.9	250	140	□	-
4.9	300	130	●	3,370
4.9	300	160	□	-
4.9	350	175	-	-
4.9	400	150	●	7,130
4.9	400	190	-	-
4.9	450	210	-	-
4.9	500	230	-	-
4.95	125	75	□	-
4.95	200	120	-	-
4.95	200	125	-	-
4.95	200	150	-	-
4.95	200	175	-	-
4.95	200	200	-	-
4.95	200	225	-	-
4.95	200	250	-	-
4.95	200	275	-	-
4.95	200	300	-	-
4.95	200	325	-	-
4.95	200	350	-	-
4.95	200	375	-	-
4.95	200	400	-	-
4.95	200	425	-	-
4.95	200	450	-	-
4.95	200	475	-	-
4.95	200	500	-	-
4.95	200	525	-	-
4.95	200	550	-	-
4.95	200	575	-	-
4.95	200	600	-	-
4.95	200	625	-	-
4.95	200	650	-	-
4.95	200	675	-	-
4.95	200	700	-	-
4.95	200	725	-	-
4.95	200	750	-	-
4.95	200	775	-	-
4.95	200	800	-	-
4.95	200	825	-	-
4.95	200	850	-	-
4.95	200	875	-	-
4.95	200	900	-	-
4.95	200	925	-	-
4.95	200	950	-	-
4.95	200	975	-	-
4.95	200	1000	-	-
4.95	200	1025	-	-
4.95	200	1050	-	-
4.95	200	1075	-	-
4.95	200	1100	-	-
4.95	200	1125	-	-
4.95	200	1150	-	-
4.95	200	1175	-	-
4.95	200	1200	-	-
4.95	200	1225	-	-
4.95	200	1250	-	-
4.95	200	1275	-	-
4.95	200	1300	-	-
4.95	200	1325	-	-
4.95	200	1350	-	-
4.95	200	1375	-	-
4.95	200	1400	-	-
4.95	200	1425	-	-
4.95	200	1450	-	-
4.95	200	1475	-	-
4.95	200	1500	-	-
4.95	200	1525	-	-
4.95	200	1550	-	-
4.95	200	1575	-	-
4.95	200	1600	-	-
4.95	200	1625	-	-
4.95	200	1650	-	-
4.95	200	1675	-	-
4.95	200	1700	-	-
4.95	200	1725	-	-
4.95	200	1750	-	-
4.95	200	1775	-	-
4.95	200	1800	-	-
4.95	200	1825	-	-
4.95	200	1850	-	-
4.95	200	1875	-	-
4.95	200	1900	-	-
4.95	200	1925	-	-
4.95	200	1950	-	-
4.95	200	1975	-	-
4.95	200	2000	-	-
4.95	200	2025	-	-
4.95	200	2050	-	-
4.95	200	2075	-	-
4.95	200	2100	-	-
4.95	200	2125	-	-
4.95	200	2150	-	-
4.95	200	2175	-	-
4.95	200	2200	-	-
4.95	200	2225	-	-
4.95	200	2250	-	-
4.95	200	2275	-	-
4.95	200	2300	-	-
4.95	200	2325	-	-
4.95	200	2350	-	-
4.95	200	2375	-	-
4.95	200	2400	-	-
4.95	200	2425	-	-
4.95	200	2450	-	-
4.95	200	2475	-	-
4.95	200	2500	-	-
4.95	200	2525	-	-
4.95	200	2550	-	-
4.95	200	2575	-	-
4.95	200	2600	-	-
4.95	200	2625	-	-
4.95	200	2650	-	-
4.95	200	2675	-	-
4.95	200	2700	-	-
4.95	200	2725	-	-
4.95	200	2750	-	-
4.95	200	2775	-	-
4.95	200	2800	-	-
4.95	200	2825	-	-
4.95	200	2850	-	-
4.95	200	2875	-	-
4.95	200	2900	-	-
4.95	200	2925	-	-
4.95	200	2950	-	-
4.95	200	2975	-	-
4.95	200	3000	-	-
4.95	200	3025	-	-
4.95	200	3050	-	-
4.95	200	3075	-	-
4.95	200	3100	-	-
4.95	200	3125	-	-
4.95	200	3150	-	-
4.95	200	3175	-	-
4.95	200	3200	-	-
4.95	200	3225	-	-
4.95	200	3250	-	-
4.95	200	3275	-	-
4.95	200	3300	-	-
4.95	200	3325	-	-
4.95	200	3350	-	-
4.95	200	3375	-	-
4.95	200	3400	-	-
4.95	200	3425	-	-
4.95	200	3450	-	-
4.95	200	3475	-	-
4.95	200	3500	-	-
4.95	200	3525	-	-
4.95	200	3550	-	-
4.95	200	3575	-	-
4.95	200	3600	-	-
4.95	200	3625	-	-
4.95	200	3650	-	-
4.95	200	3675	-	-
4.95	200	3700	-	-
4.95	200	3725	-	-
4.95	200	3750	-	-
4.95	200	3775	-	-
4.95	200	3800	-	-
4.95	200	3825	-	-
4.95	200	3850	-	-
4.95	200	3875	-	-
4.95	200	3900	-	-
4.95	200	3925	-	-
4.95	200	3950	-	-
4.95	200	3975	-	-
4.95	200	4000	-	-
4.95	200	4025	-	-
4.95	200	4050	-	-
4.95	200	4075	-	-
4.95	200	4100	-	-
4.95	200	4125	-	-
4.95	200	4150	-	-
4.95	200	4175	-	-
4.95	200	4200	-	-
4.95	200	4225	-	-
4.95	200	4250	-	-
4.95	200	4275	-	-
4.95	200	4300	-	-
4.95	200	4325	-	-
4.95	200	4350	-	-
4.95	200	4375	-	-
4.95	200	4400	-	-
4.95	200	4425	-	-
4.95	200	4450	-	-
4.95	200	4475	-	-
4.95	200	4500	-	-
4.95	200	4525	-	-
4.95	200	4550	-	-
4.95	200	4575	-	-
4.95	200	4600	-	-
4.95	200	4625	-	-
4.95	200	4650	-	-
4.95	200	4675	-	-
4.95	200	4700	-	-
4.95	200	4725	-	-
4.95	200	4750	-	-
4.95	200	4775</		

単位 (Unit) : mm

直径 Dc	全長 L	溝長 ℓ	在庫 Stock	参考価格(円) Price (¥)
5.7	600	300		-
5.75	150	110	□	-
5.75	250	150		-
5.8	125	85		-
5.8	150	100	●	2,290
5.8	150	110	□	-
5.8	200	100	●	2,860
5.8	200	125	□	-
5.8	250	120	●	3,460
5.8	250	150	□	-
5.8	300	150	●	4,050
5.8	300	175	□	-
5.8	350	185	□	-
5.8	400	180	●	8,760
5.8	400	200	□	-
5.8	450	225	□	-
5.8	500	180	●	11,400
5.8	500	250		-
5.8	600	300		-
5.85	150	110	□	-
5.85	250	150		-
5.9	125	85		-
5.9	150	100	●	2,290
5.9	150	110	□	-
5.9	200	100	●	2,860
5.9	200	125	□	-
5.9	250	120	●	3,460
5.9	250	150	□	-
5.9	300	150	●	4,050
5.9	300	175		-
5.9	350	185	□	-
5.9	400	180	●	8,760
5.9	400	200	□	-
5.9	450	225	□	-
5.9	500	180	●	11,400
5.9	500	250		-
5.9	600	300		-
5.95	150	110	□	-
5.95	250	150		-
6.0	125	90		-
6.0	150	100	●	2,070
6.0	150	110	□	-
6.0	200	100	●	2,580
6.0	200	125	□	-
6.0	250	120	●	3,080
6.0	250	150	□	-
6.0	300	150	●	3,630
6.0	300	175	□	-
6.0	350	185	□	-
6.0	400	180	●	8,130
6.0	400	200		-
6.0	450	225	□	-
6.0	500	180	●	11,000
6.0	500	250		-
6.0	600	200	●	15,600
6.0	600	300		-
6.0	700	350		-
6.0	800	400	□	-
6.05	150	110	□	-
6.05	250	150		-
6.1	125	90		-
6.1	150	100	●	2,600
6.1	150	110	□	-
6.1	200	100	●	3,250
6.1	200	125	□	-
6.1	250	120	●	3,890
6.1	250	150	□	-
6.1	300	150	●	4,480
6.1	300	175		-
6.1	350	185		-
6.1	400	200		-
6.1	450	225		-
6.1	500	250	□	-
6.1	600	300		-
6.15	150	110		-
6.15	250	150		-
6.2	125	90		-
6.2	150	100	●	2,600
6.2	150	110	□	-

直径 Dc	全長 L	溝長 ℓ	在庫 Stock	参考価格(円) Price (¥)
6.2	200	100	●	3,250
6.2	200	125	□	-
6.2	250	120	●	3,890
6.2	250	150	□	-
6.2	300	150	●	4,480
6.2	300	175		-
6.2	350	185		-
6.2	400	200		-
6.2	450	225		-
6.2	500	250		-
6.2	600	300		-
6.25	150	110		-
6.25	250	150		-
6.3	125	90		-
6.3	150	100	●	2,600
6.3	150	110	□	-
6.3	200	100	●	3,250
6.3	200	125	□	-
6.3	250	120	●	3,890
6.3	250	150	□	4,480
6.3	300	175		-
6.3	350	185		-
6.3	400	200		-
6.3	450	225		-
6.3	500	250		-
6.3	600	300		-
6.35	150	110		-
6.35	250	150		-
6.4	125	90		-
6.4	150	100	●	2,600
6.4	150	110	□	-
6.4	200	100	●	3,250
6.4	200	125	□	-
6.4	250	120	●	3,890
6.4	250	150	□	-
6.4	300	150	●	4,480
6.4	300	175		-
6.4	350	185		-
6.4	400	200		-
6.4	450	225		-
6.4	500	250		-
6.4	600	300		-
6.45	150	110		-
6.45	250	150		-
6.5	125	90		-
6.5	150	100	●	2,600
6.5	150	110	□	-
6.5	200	100	●	3,250
6.5	200	125	□	-
6.5	250	120	●	3,890
6.5	250	150	□	-
6.5	300	175		-
6.5	350	185		-
6.5	400	200		-
6.5	450	225		-
6.5	500	250		-
6.5	600	300		-
6.55	150	110		-
6.55	250	150		-
6.6	125	90		-
6.6	150	100	●	2,600
6.6	150	110	□	-
6.6	200	100	●	3,250
6.6	200	125	□	-
6.6	250	120	●	3,890
6.6	250	150	□	-
6.6	300	150	●	4,480
6.6	300	175		-
6.6	350	185		-
6.6	400	200		-
6.6	450	225		-
6.6	500	250		-
6.6	600	300		-
6.65	150	110		-
6.65	250	150		-
6.7	125	90		-
6.7	150	100	●	2,600
6.7	150	110	□	-
6.7	200	100	●	3,250
6.7	200	125	□	-
6.7	250	120	●	3,890
6.7	250	150	□	-
6.7	300	150	●	4,480
6.7	300	175		-
6.7	350	185		-
6.7	400	200		-
6.7	450	225		-
6.7	500	250		-
6.7	600	300		-
6.75	150	110		-
6.75	250	150		-
6.8	125	90		-
6.8	150	100	●	2,600
6.8	150	110	□	-
6.8	200	100	●	3,250
6.8	200	125	□	-
6.8	250	120	●	3,890
6.8	250	150	□	-
6.8	300	150	●	4,480
6.8	300	175		-
6.8	350	185		-
6.8	400	200		-
6.8	450	225		-
6.8	500	250		-
6.8	600	300		-
6.85	150	110		-
6.85	250	150		-
6.9	125	90		-
6.9	150	100	●	2,600
6.9	150	110	□	-
6.9	200	100	●	3,250
6.9	200	125	□	-
6.9	250	120	●	3,890
6.9	250	150	□	-
6.9	300	150	●	4,480
6.9	300	175		-
6.9	350	185		-
6.9	400	200		-
6.9	450	225		-
6.9	500	250		-
6.9	600	300		-
6.95	150	110		-
6.95	250	150		-
7.0	125	90		-
7.0	150	100	●	2,600
7.0	150	110	□	-
7.0	200	100	●	3,250
7.0	200	125	□	-
7.0	250	120	●	3,890
7.0	250	150	□	-
7.0	300	150	●	4,480
7.0	300	175		-
7.0	350	185		-
7.0	400	200		-
7.0	450	225		-
7.0	500	250		-
7.0	600	300		-
7.05	150	110		-
7.05	250	150		-
7.1	125	90		-
7.1	150	100	●	2,600
7.1	150	110	□	-
7.1	200	100	●	3,250
7.1	200	125	□	-
7.1	250	120	●	3,890
7.1	250	150	□	-
7.1	300	150	●	4,480
7.1	300	175		-
7.1	350	185		-
7.1	400	200		-
7.1	450	225		-
7.1	500	250		-
7.1	600	300		-
7.15	150	110		-
7.15	250	150		-
7.2	125	90		-
7.2	150	100	●	2,600
7.2	150	110	□	-
7.2	200	100	●	3,250
7.2	200	125	□	-
7.2	250	120	●	3,890
7.2	250	150	□	-
7.2	300	150	●	4,480
7.2	300	175		-
7.2	350	185		-
7.2	400	200		-
7.2	450	225		-
7.2	500	250		-
7.2	600	300		-
7.25	150	110		-
7.25	250	150		-
7.3	125	90		-
7.3	150	100	●	2,600
7.3	150	110	□	-
7.3	200	100	●	3,250
7.3	200	125	□	-
7.3	250	120	●	3,890
7.3	250	150	□	-
7.3	300	150	●	4,480
7.3	300	175		-
7.3	350	185		-
7.3	400	200		-
7.3	450	225		-
7.3	500	250		-
7.3	600	300		-
7.35	150	110		-
7.35	250	150		-
7.4	125	90		-
7.4	150	100	●	2,600
7.4	150	110	□	-
7.4	200	100	●	3,250
7.4	200	125	□	-
7.4	250	120	●	3,890
7.4	250	150	□	-
7.4	300	150	●	4,480
7.4	300	175		-
7.4	350	185		-
7.4	400	200		-
7.4	450	225		-
7.4	500	250		-
7.4	600	300		-
7.45	150	110		-
7.45	250	150		-
7.5	125	90		-
7.5	150	100	●	2,600
7.5	150	110	□	-
7.5	200	100	●	3,250
7.5	200	125	□	-
7.5	250	120	●	3,890
7.5	250	150	□	-
7.5	300	150	●	4,480
7.5	300	175		-
7.5	350	185		-
7.5	400	200		-
7.5	450	225		-
7.5	500	250		-
7.5				



工具材料

直径許容差

先端角

ねじれ角

直径範囲

◀ 前頁 Previous Page

単位 (Unit) : mm

新商品

超硬ドリル

ハイドリル

タップ

超硬  
エンドミル

ハイス  
エンドミル

切断工具

パック・  
セット商品

その他

精密工具

技術資料  
索引

直徑 Dc	全長 L	溝長 ℓ	在庫 Stock	参考価格(円) Price (¥)
7.1	800	400		-
7.15	150	110	□	-
7.15	250	150		-
7.2	150	110		-
7.2	200	100	●	3,920
7.2	200	125	□	-
7.2	250	120	●	4,530
7.2	250	150	□	-
7.2	300	●	5,190	-
7.2	300	175		-
7.2	350	185		-
7.2	400	200		-
7.2	450	225		-
7.2	500	250		-
7.2	600	300	□	-
7.2	700	350		-
7.2	800	400		-
7.25	150	110		-
7.25	250	150		-
7.3	150	110		-
7.3	200	100	●	3,920
7.3	200	125	□	-
7.3	250	120	●	4,530
7.3	250	150	□	-
7.3	300	●	5,190	-
7.3	300	175		-
7.3	350	185		-
7.3	400	200		-
7.3	450	225		-
7.3	500	250		-
7.3	600	300	□	-
7.3	700	350		-
7.3	800	400		-
7.35	150	110		-
7.35	250	150		-
7.4	150	110		-
7.4	200	100	●	3,920
7.4	200	125	□	-
7.4	250	120	●	4,530
7.4	250	150	□	-
7.4	300	●	5,190	-
7.4	300	175		-
7.4	350	185		-
7.4	400	200		-
7.4	450	225		-
7.4	500	250		-
7.4	600	300	□	-
7.4	700	350		-
7.4	800	400		-
7.45	150	110		-
7.45	250	150		-
7.5	150	110		-
7.5	200	100	●	3,460
7.5	200	125	□	-
7.5	250	120	●	3,960
7.5	250	150	□	-
7.5	300	●	4,550	-
7.5	300	175		-
7.5	350	185		-
7.5	400	200	●	9,450
7.5	450	225	□	-
7.5	500	200	●	12,900
7.5	500	250	□	-
7.5	600	200	●	17,400
7.5	600	300		-
7.5	700	350		-
7.5	800	400	□	-
7.55	150	110		-
7.55	250	150		-
7.6	150	110		-
7.6	200	100	●	4,280
7.6	200	125	□	-
7.6	250	120	●	4,840
7.6	250	150	□	-
7.6	300	●	5,650	-
7.6	300	175		-
7.6	350	185	□	-
7.6	400	200		-
7.6	450	225		-

直徑 Dc	全長 L	溝長 ℓ	在庫 Stock	参考価格(円) Price (¥)
7.6	500	250		-
7.6	600	300		-
7.6	700	350		-
7.6	800	400	□	-
7.65	150	110		-
7.65	250	150		-
7.7	150	110		-
7.7	200	100	●	4,280
7.7	200	125	□	-
7.7	250	120	●	4,840
7.7	300	150	●	5,650
7.7	300	175		-
7.7	350	185		-
7.7	400	200		-
7.7	450	225		-
7.7	500	250		-
7.7	600	300	□	-
7.7	700	350		-
7.7	800	400		-
7.75	150	110		-
7.75	250	150		-
7.8	150	110		-
7.8	200	100	●	4,280
7.8	200	125	□	-
7.8	250	120	●	4,840
7.8	300	150	●	5,650
7.8	300	175		-
7.8	350	185		-
7.8	400	200		-
7.8	450	225		-
7.8	500	250		-
7.8	600	300	□	-
7.8	700	350		-
7.8	800	400		-
7.85	150	110		-
7.85	250	150		-
7.9	150	110		-
7.9	200	100	●	4,280
7.9	200	125	□	-
7.9	250	120	●	4,840
7.9	300	150	●	5,650
7.9	300	175		-
7.9	350	185		-
7.9	400	200		-
7.9	450	225		-
7.9	500	250		-
7.9	600	300	□	-
7.9	700	350		-
7.9	800	400		-
7.95	150	110		-
7.95	250	150		-
7.95	300	●	4,550	-
7.95	300	175		-
7.95	350	185		-
7.95	400	200		-
7.95	450	225		-
7.95	500	250		-
7.95	600	300	□	-
7.95	700	350		-
7.95	800	400		-
7.95	900	450		-
8.0	150	110		-
8.0	200	100	●	3,760
8.0	200	125	□	-
8.0	250	120	●	4,280
8.0	250	150	□	-
8.0	300	175		-
8.0	350	185		-
8.0	400	200	●	9,450
8.0	450	225	□	-
8.0	500	200	●	13,900
8.0	500	300	□	-
8.0	600	200	●	17,800
8.0	600	350		-
8.0	700	400		-
8.0	800	450		-
8.05	150	110		-
8.05	250	150		-
8.1	150	110		-
8.1	200	100	●	4,800
8.1	200	125	□	-
8.1	250	120	●	5,320
8.1	250	150	□	-
8.1	300	150	●	6,140
8.1	300	175	□	-
8.1	350	185		-
8.1	400	200		-
8.1	450	225		-
8.1	500	250		-
8.1	600	300	□	-
8.1	700	350		-
8.1	800	400		-
8.1	900	450		-
8.15	150	110		-
8.15	250	150		-
8.2	150	110		-
8.2	200	100	●	4,800
8.2	200	125	□	-
8.2	250	120	●	5,320
8.2	250	150	□	-
8.2	300	150	●	6,140
8.2	300	175		-
8.2	350	185		-
8.2	400	200		-
8.2	450	225		-
8.2	500	250		-
8.2	600	300	□	-
8.2	700	350		-
8.2	800	400		-
8.25	150	110		-
8.25	250	150		-
8.3	150	110		-
8.3	200	100	●	4,800
8.3	200	125	□	-
8.3	250	120	●	5,320
8.3	250	150	□	-
8.3	300	150	●	6,140
8.3	300	175		-
8.3	350	185		-
8.3	400	200		-
8.3	450	225		-
8.3	500	250		-
8.3	600	300	□	-
8.3	700	350		-
8.3	800	400		-
8.35	150	110		-
8.35	250	150		-
8.4	150	110		-
8.4	200	100	●	4,800
8.4	200	125	□	-
8.4	250	120	●	5,320
8.4	250	150	□	-
8.4	300	150	●	6,140
8.4	300	175		-
8.4	350	185		-
8.4	400	200		-
8.4	450	225		-
8.4	500	250		-
8.4	600	300	□	-
8.4	700	350		-
8.4	800	400		-
8.45	150	110		-
8.45	250	150		-
8.5	150	110		-
8.5	200	100	●	4,220
8.5	200	125	□	-
8.5	250	120	●	4,680
8.5	250	150	□	-
8.5	300	150	●	5,410
8.5	300	175		-
8.5	350	185		-
8.5	400	200	●	10,300
8.5	450	225	□	-
8.5	500	200	●	14,800
8.5	600	200	●	18,200
8.5	600	350		-
8.5	700	400		-
8.5	800	450		-
8.55	150	110		-
8.55	250	150		-
8.6	150	110		-
8.6	200	100	●	5,230
8.6	200	125	□	-
8.6	250	120	●	5,940

直徑 Dc	全長 L	溝長 ℓ	在庫 Stock	参考価格(円) Price (¥)
8.1	350	185		-
8.1	400	200		-
8.1	450	225		-
8.1	500	250		-
8.1	600	300	□	-
8.1	700	350		-
8.1	800	400		-
8.15	150	110		-
8.15	250	150		-
8.2	150	110		-
8.2	200	100	●	4,800
8.2	200	125	□	-
8.2	250	120	●	5,320
8.2	250	150	□	-
8.2	300	150	●	6,140
8.2	300	175		-
8.2	350	185		-
8.2	400	200		-
8.2	450	225		-
8.2	500	250		-
8.2	600	300	□	-
8.2	700	350		-
8.2	800	400		-

単位 (Unit) : mm

直径 Dc	全長 L	溝長 ℓ	在庫 Stock	参考価格(円) Price (¥)
8.6	250	150	□	-
8.6	300	175	●	6,700
8.6	300	175	-	-
8.6	350	185	-	-
8.6	400	200	-	-
8.6	450	250	-	-
8.6	500	300	-	-
8.6	600	350	□	-
8.6	700	400	-	-
8.6	800	450	-	-
8.65	150	110	-	-
8.65	250	150	-	-
8.7	150	110	-	-
8.7	200	100	●	5,230
8.7	200	125	□	-
8.7	250	120	●	5,940
8.7	250	150	-	-
8.7	300	150	●	6,700
8.7	300	175	-	-
8.7	350	185	-	-
8.7	400	200	-	-
8.7	450	250	-	-
8.7	500	300	-	-
8.7	600	350	□	-
8.7	700	400	-	-
8.7	800	450	-	-
8.75	150	110	-	-
8.75	250	150	-	-
8.8	150	110	-	-
8.8	200	100	●	5,230
8.8	200	125	□	-
8.8	250	120	●	5,940
8.8	250	150	-	-
8.8	300	150	●	6,700
8.8	300	175	-	-
8.8	350	185	-	-
8.8	400	200	-	-
8.8	450	250	-	-
8.8	500	300	-	-
8.8	600	350	□	-
8.8	700	400	-	-
8.8	800	450	-	-
8.85	150	110	-	-
8.85	250	150	-	-
8.9	150	110	-	-
8.9	200	100	●	5,230
8.9	200	125	□	-
8.9	250	120	●	5,940
8.9	250	150	-	-
8.9	300	150	●	6,700
8.9	300	175	-	-
8.9	350	185	-	-
8.9	400	200	-	-
8.9	450	250	-	-
8.9	500	300	-	-
8.9	600	350	□	-
8.9	700	400	-	-
8.9	800	450	-	-
8.95	150	110	-	-
8.95	250	150	-	-
9.0	150	110	-	-
9.0	200	100	●	4,560
9.0	200	125	□	-
9.0	250	120	●	5,230
9.0	250	150	-	-
9.0	300	150	●	5,830
9.0	300	175	□	-
9.0	350	185	□	-
9.0	400	200	●	10,400
9.0	450	250	□	-
9.0	500	200	●	16,100
9.0	500	300	□	-
9.0	600	200	●	21,900
9.0	600	350	-	-
9.0	700	400	-	-
9.0	800	450	-	-
9.05	200	125	□	-
9.05	300	175	-	-
9.1	150	110	-	-

直径 Dc	全長 L	溝長 ℓ	在庫 Stock	参考価格(円) Price (¥)
9.1	200	100	●	5,600
9.1	200	125	□	-
9.1	250	120	●	6,290
9.1	250	150	□	-
9.1	300	150	●	7,240
9.1	300	175	-	-
9.1	350	185	-	-
9.1	400	200	-	-
9.1	450	250	-	-
9.1	500	300	-	-
9.1	600	350	□	-
9.1	700	400	-	-
9.1	800	450	-	-
9.15	200	125	-	-
9.15	300	175	-	-
9.2	150	110	-	-
9.2	200	100	●	5,600
9.2	200	125	□	-
9.2	250	120	●	6,290
9.2	250	150	□	-
9.2	300	150	●	7,240
9.2	300	175	-	-
9.2	350	185	-	-
9.2	400	200	-	-
9.2	450	250	-	-
9.2	500	300	-	-
9.2	600	350	□	-
9.2	700	400	-	-
9.2	800	450	-	-
9.25	200	125	-	-
9.25	300	175	-	-
9.3	150	110	-	-
9.3	200	100	●	5,600
9.3	200	125	□	-
9.3	250	120	●	6,290
9.3	250	150	□	-
9.3	300	150	●	7,240
9.3	300	175	-	-
9.3	350	185	-	-
9.3	400	200	-	-
9.3	450	250	-	-
9.3	500	300	-	-
9.3	600	350	□	-
9.3	700	400	-	-
9.3	800	450	-	-
9.35	200	125	-	-
9.35	300	175	-	-
9.4	150	110	-	-
9.4	200	100	●	5,600
9.4	200	125	□	-
9.4	250	120	●	6,290
9.4	250	150	□	-
9.4	300	150	●	7,240
9.4	300	175	-	-
9.4	350	185	-	-
9.4	400	200	-	-
9.4	450	250	-	-
9.4	500	300	-	-
9.4	600	350	□	-
9.4	700	400	-	-
9.4	800	450	-	-
9.45	200	125	-	-
9.45	300	175	-	-
9.5	150	110	-	-
9.5	200	100	●	4,900
9.5	200	125	□	-
9.5	250	120	●	5,530
9.5	250	150	□	-
9.5	300	150	●	6,320
9.5	300	175	-	-
9.5	350	185	-	-
9.5	400	200	●	11,400
9.5	450	250	□	-
9.5	500	200	●	16,500
9.5	500	300	□	-
9.5	600	200	●	24,000
9.5	600	350	□	-
9.5	700	400	□	-
9.5	800	450	-	-

直径 Dc	全長 L	溝長 ℓ	在庫 Stock	参考価格(円) Price (¥)
9.55	200	125	-	-
9.55	300	175	□	-
9.6	150	110	-	-
9.6	200	100	●	6,040
9.6	200	125	□	-
9.6	250	120	●	6,780
9.6	250	150	□	-
9.6	300	150	●	7,840
9.6	300	175	-	-
9.6	350	185	-	-
9.6	400	200	-	-
9.6	500	300	-	-
9.6	600	350	-	-
9.6	700	400	□	-
9.6	800	450	-	-
9.6	1000	550	-	-
9.75	200	125	-	-
9.75	300	175	-	-
9.8	150	110	-	-
9.8	200	100	●	6,040
9.8	200	125	□	-
9.8	250	120	●	6,780
9.8	250	150	□	-
9.8	300	150	●	7,840
9.8	300	175	-	-
9.8	350	185	-	-
9.8	400	200	-	-
9.8	500	300	-	-
9.8	600	350	-	-
9.8	700	400	□	-
9.8	800	450	-	-
9.8	1000	550	-	-
9.85	200	125	-	-
9.85	300	175	-	-
9.9	150	110	-	-
9.9	200	100	●	6,040
9.9	200	125	□	-
9.9	250	120	●	6,780
9.9	250	150	□	-
9.9	300	150	●	7,840
9.9	300	175	-	-
9.9	350	185	-	-
9.9	400	200	-	-
9.9	500	300	-	-
9.9	600	350	-	-
9.9	700	400	□	-
9.9	800	450	-	-
9.95	200	125	-	-
9.95	300	175	-	-
10.0	150	110	-	-
10.0	200	100	●	5,280
10.0	200	125	□	-
10.0	250	120	●	5,980
10.0	250	150	□	-
10.0	300	150	●	7,840
10.0	300	175	-	-
10.0	350	185	-	-
10.0	400	200	●	11,700
10.0	450	250	□	-
10.0	500	250	●	17,000
10.0	500	300	●	24,100

新品  
超硬  
エンドミル

ハイス  
エンドミル

切断工具  
パック・  
セット商品  
その他

精密工具

技術資料  
索引



1.0-22.0  
工具材料 直径許容差 先端角 ねじれ角 直径範囲

◀ 前頁 Previous Page

単位 (Unit) : mm

新商品

超硬ドリル

ハイドリル

タップ

超硬  
エンドミル

ハイス  
エンドミル

切断工具

パック・  
セット商品  
その他

精密工具

技術資料  
索引

直徑 Dc	全長 L	溝長 l	在庫 Stock	参考価格(円) Price (¥)
10.0	600	400		-
10.0	700	450		-
10.0	800	500		-
10.0	1000	600	□	-
10.05	200	125		-
10.05	300	175		-
10.1	150	110		-
10.1	200	100	●	6,620
10.1	200	125	□	-
10.1	250	120	●	7,720
10.1	250	150	□	-
10.1	300	150	●	8,750
10.1	300	175		-
10.1	350	185		-
10.1	400	200		-
10.1	450	250		-
10.1	500	300		-
10.1	600	400	□	-
10.1	800	500		-
10.1	1000	600		-
10.15	200	125		-
10.15	300	175		-
10.2	150	110		-
10.2	200	100	●	6,620
10.2	200	125	□	-
10.2	250	120	●	7,720
10.2	250	150	□	-
10.2	300	150	●	8,750
10.2	300	175		-
10.2	350	185		-
10.2	400	200		-
10.2	450	250		-
10.2	500	300		-
10.2	600	400		-
10.2	800	500		-
10.2	1000	600		-
10.25	300	175		-
10.3	150	110		-
10.3	200	100	●	6,620
10.3	200	125	□	-
10.3	250	120	●	7,720
10.3	250	150	□	-
10.3	300	150	●	8,750
10.3	300	175		-
10.3	350	185		-
10.3	400	200		-
10.3	450	250		-
10.3	500	300		-
10.3	600	400	□	-
10.3	800	500		-
10.3	1000	600		-
10.35	300	175		-
10.4	150	110		-
10.4	200	100	●	6,620
10.4	200	125	□	-
10.4	250	120	●	7,720
10.4	250	150	□	-
10.4	300	150	●	8,750
10.4	300	175		-
10.4	350	185		-
10.4	400	200		-
10.4	450	250		-
10.4	500	300		-
10.4	600	400	□	-
10.4	800	500		-
10.4	1000	600		-
10.45	300	175		-
10.5	150	110		-
10.5	200	125		-
10.5	250	120	●	6,490
10.5	250	150	□	-
10.5	300	150	●	7,350
10.5	300	175	□	-
10.5	350	185		-
10.5	400	200	●	12,900
10.5	450	250	□	-
10.5	500	300	●	17,600
10.5	600	300	□	-
10.5	600	300	●	24,800

直徑 Dc	全長 L	溝長 l	在庫 Stock	参考価格(円) Price (¥)
10.5	600	400		-
10.5	700	450		-
10.5	800	500		-
10.5	1000	600	□	-
10.55	300	175		-
10.6	200	125	●	8,310
10.6	250	120	□	-
10.6	300	150	●	9,640
10.6	300	175		-
10.6	350	185		-
10.6	400	200		-
10.6	450	250		-
10.6	500	300		-
10.6	600	400		-
10.65	300	175		-
10.7	200	125		-
10.7	250	120	●	8,310
10.7	300	150	●	9,640
10.7	300	175		-
10.7	350	185		-
10.7	400	200		-
10.7	450	250		-
10.7	500	300		-
10.7	600	400		-
10.75	300	175		-
10.8	200	125		-
10.8	250	120	●	8,310
10.8	250	150	□	-
10.8	300	150	●	9,640
10.8	300	175		-
10.8	350	185		-
10.8	400	200		-
10.8	450	250		-
10.8	500	300		-
10.85	300	175		-
10.9	200	125		-
10.9	250	120	●	8,310
10.9	250	150	□	-
10.9	300	150	●	9,640
10.9	300	175		-
10.9	350	185		-
10.9	400	200		-
10.9	450	250		-
10.9	500	300		-
10.95	300	175		-
11.0	200	125		-
11.0	250	120	●	7,010
11.0	250	150	□	-
11.0	300	175	□	-
11.0	350	185		-
11.0	400	200	●	12,900
11.0	450	250	□	-
11.0	500	300	□	-
11.0	600	300	●	27,800
11.0	600	400		-
11.0	700	450		-
11.0	800	500		-
11.0	1000	600	□	-
11.05	200	125		-
11.05	300	175		-
11.1	200	125		-
11.1	250	120	●	9,510
11.1	250	150	□	-
11.1	300	150	●	10,600
11.1	300	175	□	-

直徑 Dc	全長 L	溝長 l	在庫 Stock	参考価格(円) Price (¥)
11.1	400	200		-
11.1	500	300		-
11.1	600	400		-
11.1	800	500	□	-
11.1	1000	600		-
11.15	300	175		-
11.2	200	125		-
11.2	250	120	●	9,510
11.2	250	150	□	-
11.2	300	150	●	10,600
11.2	300	175		-
11.2	400	200		-
11.2	500	300		-
11.2	600	400		-
11.2	800	500	□	-
11.2	1000	600		-
11.25	300	175		-
11.3	200	125		-
11.3	250	120	●	9,510
11.3	250	150	□	-
11.3	300	175		-
11.3	400	200		-
11.3	500	300		-
11.3	600	400		-
11.3	800	500	□	-
11.35	300	175		-
11.4	200	125		-
11.4	250	120	●	9,510
11.4	250	150	□	-
11.4	300	175		-
11.4	400	200		-
11.4	500	300		-
11.4	600	400		-
11.4	800	500	□	-
11.4	1000	600		-
11.45	300	175		-
11.5	200	125		-
11.5	250	120	●	8,000
11.5	250	150	□	-
11.5	300	175		-
11.5	350	185	□	-
11.5	400	200	●	13,800
11.5	450	250	□	-
11.5	500	250	●	21,600
11.5	500	300	□	-
11.5	600	400	●	31,500
11.5	700	450		-
11.5	800	500		-
11.5	1000	600	□	-
11.55	300	175		-
11.6	200	125		-
11.6	250	120	●	9,780
11.6	250	150	□	-
11.6	300	150	●	11,400
11.6	300	175		-
11.6	400	200		-
11.6	500	300		-
11.6	600	400		-
11.6	800	500	□	-
11.6	1000	600		-
11.65	300	175		-
11.7	200	125		-
11.7	250	120	●	9,780
11.7	250	150	□	-
11.7	300	175		-
11.7	400	200		-
11.7	500	300		-
11.7	600	400		-
11.7	800	500	□	-
11.7	1000	600		-
11.75	300	175		-
11.8	200	125		-
11.8	250	120	●	9,780

単位 (Unit) : mm

直径 Dc	全長 L	溝長 ℓ	在庫 Stock	参考価格(円) Price (¥)
11.8	250	150	□	-
11.8	300	175	●	11,400
11.8	300	175		-
11.8	400	200		-
11.8	500	300		-
11.8	600	400	□	-
11.8	800	500		-
11.8	1000	600		-
11.85	300	175		-
11.9	200	125		-
11.9	250	120	●	9,780
11.9	250	150	□	-
11.9	300	150	●	11,400
11.9	300	175		-
11.9	400	200		-
11.9	500	300		-
11.9	600	400	□	-
11.9	800	500		-
11.9	1000	600		-
11.95	300	175		-
12.0	200	125		-
12.0	250	120	●	8,270
12.0	250	150	□	-
12.0	300	150	●	9,570
12.0	300	175	□	-
12.0	350	185	□	-
12.0	400	200	●	15,200
12.0	450	200	□	-
12.0	500	250	●	21,800
12.0	500	300	□	-
12.0	600	300	●	32,700
12.0	600	400		-
12.0	700	450		-
12.0	800	500		-
12.0	1000	600	□	-
12.05	200	125		-
12.05	300	175		-
12.1	200	125		-
12.1	250	120	●	10,600
12.1	250	150	□	-
12.1	300	150	●	12,400
12.1	300	175		-
12.1	400	200		-
12.1	500	300		-
12.1	600	400	□	-
12.1	800	500		-
12.1	1000	600		-
12.2	200	125		-
12.2	250	120	●	10,600
12.2	250	150	□	-
12.2	300	150	●	12,400
12.2	300	175		-
12.2	400	200		-
12.2	500	300		-
12.2	600	400	□	-
12.2	800	500		-
12.2	1000	600		-
12.3	200	125		-
12.3	250	120	●	10,600
12.3	250	150	□	-
12.3	300	150	●	12,400
12.3	300	175		-
12.3	400	200		-
12.3	500	300		-
12.3	600	400	□	-
12.3	800	500		-
12.3	1000	600		-
12.4	200	125		-
12.4	250	120	●	10,600
12.4	250	150	□	-
12.4	300	150	●	12,400
12.4	300	175		-
12.4	400	200		-
12.4	500	300		-
12.4	600	400	□	-
12.4	800	500		-
12.4	1000	600		-
12.5	200	125		-
12.5	250	120	●	8,850

直径 Dc	全長 L	溝長 ℓ	在庫 Stock	参考価格(円) Price (¥)
12.5	250	150	□	-
12.5	300	150	●	10,400
12.5	300	175	□	-
12.5	350	185		-
12.5	400	200	●	16,000
12.5	450	250	□	-
12.5	500	300	●	25,800
12.5	600	300	●	33,000
12.5	600	400		-
12.5	700	450		-
12.5	800	500	□	-
12.5	1000	600		-
12.6	200	125		-
12.6	250	120	●	11,300
12.6	250	150	□	-
12.6	300	150	●	13,000
12.6	300	175		-
12.6	400	200		-
12.6	500	300		-
12.6	600	400	□	-
12.6	800	500		-
12.6	1000	600		-
12.7	200	125		-
12.7	250	120	●	11,300
12.7	250	150	□	-
12.7	300	150	●	13,000
12.7	300	175		-
12.7	400	200		-
12.7	500	300		-
12.7	600	400	□	-
12.7	800	500		-
12.7	1000	600		-
12.8	200	125		-
12.8	250	120	●	11,300
12.8	250	150	□	-
12.8	300	150	●	13,000
12.8	300	175		-
12.8	400	200		-
12.8	500	300		-
12.8	600	400	□	-
12.8	800	500		-
12.8	1000	600		-
12.9	200	125		-
12.9	250	120	●	11,300
12.9	250	150	□	-
12.9	300	150	●	13,000
12.9	300	175		-
12.9	400	200		-
12.9	500	300		-
12.9	600	400	□	-
12.9	800	500		-
12.9	1000	600		-
13.0	200	125		-
13.0	250	120	●	9,410
13.0	250	150	□	-
13.0	300	150	●	11,000
13.0	300	175		-
13.0	350	185	□	-
13.0	400	200	●	16,700
13.0	450	250	□	-
13.0	500	300	●	25,800
13.0	600	300	●	33,000
13.0	600	400		-
13.0	700	450		-
13.0	800	500		-
13.0	1000	600		-
*13.1	250	150		-
*13.1	300	200		-
*13.1	400	250		-
*13.2	250	150		-
*13.2	300	200		-
*13.2	400	250		-
*13.3	250	150		-
*13.4	250	150		-
*13.5	250	150		-
*13.5	300	200		-
*13.5	400	250		-

直径 Dc	全長 L	溝長 ℓ	在庫 Stock	参考価格(円) Price (¥)
*13.6	250	150		-
*13.7	250	150		-
*13.7	300	200		-
*13.7	400	250		-
*13.8	250	150		-
*13.8	300	200		-
*13.8	400	250		-
*13.9	250	150		-
*14.0	250	150		-
*14.0	300	200		-
*14.0	400	250		-
*14.0	500	350		-
*14.0	600	425		-
*14.1	250	150		-
*14.1	300	200		-
*14.1	400	250		-
*14.1	500	350		-
*14.2	250	150		-
*14.2	300	200		-
*14.2	400	250		-
*14.3	250	150		-
*14.4	250	150		-
*14.4	300	200		-
*14.4	400	250		-
*14.5	250	150		-
*14.5	400	250		-
*15.0	250	150		-
*15.0	300	200		-
*15.0	400	250		-
*15.0	500	350		-
*15.0	600	425		-
*15.1	250	150		-
*15.1	300	200		-
*15.1	400	250		-
*15.2	250	150		-
*15.2	300	200		-
*15.2	400	250		-
*15.3	250	150		-
*15.4	250	150		-
*15.5	300	200		-
*15.5	400	250		-
*15.5	500	350		-
*15.6	300	200		-
*15.6	400	250		-
*15.7	300	200		-
*15.8	300	200		-
*15.9	300	200		-
*16.0	300	200		-
*16.0	400	250		-
*16.0	500	350		-
*16.0	600	425		-
*16.5	300	200		-
*17.0	400	250		-
*17.5	300	200		-
*18.0	300	200		-
*18.0	400	250		-
*18.0	500	350		-
*18.0	600	425		-
*18.5	300	200		-
*18.5	400	250		-
*18.5	500	350		-
*18.5	600	425		-
*19.0	300	200		-
*19.0	400	250		-
*19.0	500	350		-
*19.5	300	200		-
*20.0	300	200		-
*20.0	400	250		-
*20.0	500	350		-
*20.0	600	425		-
*20.5	300	200		-
*21.0	300	200		-
*21.5	300	200		-
*22.0	300	200		-
*22.0	400	250		-

新品  
超硬  
エンドミルハイス  
エンドミル  
パック・  
セット商品  
その他技術資料  
索引